



## TEHNIČKI LIST


# SISTEM ŠILJAKA ZA SPREČAVANJE SLETANJA PTICA

## SD-KRAUPNER H-118



Jedinstveni sistem šiljaka za sprečavanje sletanja ptica H118 je pogodan za tretiranje fasada i prozorskih stakala protiv lastavica. Sistem se postavlja sa vrhovima nadole. Verifikovana efikasnost sistema protiv lastavica je 85%. To znači da će nakon prve godine tretmana na fasadi ostati 7 od 50 gnezda. Nakon što ptice odlete na jug, gnezda moraju biti uklonjena. U narednim godinama broj se smanjuje, jer se zbog težine gnežđenja na datoj lokaciji smanjuje i broj parova vezanih za ovo gnezdo. Ako je nadstrešnica krova ili fasade veoma velika, efikasnost sistema se brzo smanjuje, jer ptice mogu da naprave džepasto gnezdo ispod sistema sasvim netipično u predelu fasade.

## Upotreba:



Šiljci : Inox  
Postolje: Polietilen – Providni

INDEKS	SMENA	DATUM	POTPIS			
MARKA MAT.						
DIM.-POLUPROIZVOD						
PROPORCIJE UREĐAJA.					STN	BRQJ KAT.
IZRADIO	Ing. Kluska M.				BELEŠKA	BR.POZICIJE
PROVERIO						
TEHNOL.	TEHNOL.				STARI CRTEŽ	BR.CRTEŽA
NAZIV				Sistem šiljaka za sprečavanje sletanja ptica		
				Broj listova		
				SD-KRAUPNER H-118 List		

Kreirano: 23.04.2026 12:08:54

Tehničke promene moguće

Tehnički parametri	
Širina sistema	35 mm
Dužina šiljaka	120 mm
Broj šiljaka po 1 tekućem m sistema	50
Korisna širina sistema	100 mm
Težina	0,037 kg