

br. 0004/2025

Izdana u skladu sa Prilogom III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Uredbe MDVRR SR br. 162/2013 Z. z. i zakona br. 133/2013 Z. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	Samonosivi krovni metalni pokrivač UNI1 i UNI2 s opremom varijanta: (UNI1 15-350, UNI1 20-350, UNI1 20-400, materijal: čelik i aluminijum) varijanta: (UNI2 15-350, UNI2 20-350, UNI2 20-400, materijal: čelik i aluminijum)
2.	Tip, broj proizvodne serije ili serijski broj, ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj: vidi pakovanje – ambalaža proizvoda
3.	Određena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdanja i naziv):	STN EN 14782:2006
4.	Slovačka tehnička procena, ako je izdata za proizvod (oznaka i naziv), i ime autorizovane osobe, koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Namenjeno korišćenje građevinskog proizvoda u skladu sa primenjenom određenom normom, ili slovačkom tehničkom procenom:	Krovni metalni crepni pokrivač UNI1 i UNI2 sa opremom je namenjen za stvaranje lakih krovnih ogrtača za krovove sa minimalnim nagibom 14° sa poprečnim spajanjem, ili za krovove sa minimalnim nagibom 12° bez poprečnog spajanja, sa aksijalnom udaljenosti opšivanja 350 mm ili 400 mm. U opremu spadaju opšavi žljebnjaka, završni žljebnjaci, opšavi i oplata proizvedeni od jednakog materijala kao pokrivači. U slučaju da se proizvod koristi izvan svoje namene, način i uslovi za dato korišćenje se moraju konsultovati sa projektantom i statikom. Kod spajanja profila raznih površinskih izrada, potrebno je razmotriti i mogući uticaj korozije.
6.	Trgovački naziv, adresa sedišta, MBO proizvođača i mesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, MBO 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa opunomoćenog zastupnika, ako je imenovan:	Ne odnosi se
8.	Primenjeni sistem ili sistemi procene parametara po objavi MDVRR SR (Ministarstva transporta i izgradnje Slovačke republike) br. 162/2013 Z. z.:	Sistem III
9.	Slovačkog sertifikata datum(i) izdavanja, ako su izdati, i naziv autorizovane osobe, koja ga je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARISANI PARAMETRI

OSOBINA	DEKLARISANA VREDNOST ILI KLASA PO	BROJ PROTOKOLA O ISPITIVANJU I REFERENTNA LABORATORIJA
Otpornost na koncentrisano opterećenje	kod rastojanja stupaca ≤ 400 mm nije potrebno ispitivati	–
Granična odstupanja dimenzija Tolerancije oblika	STN EN 14782:2006 STN EN 508-1:2009 STN EN 508-2:2009	br. 70-10-0128 1) br. 70-10-0252 1)
Debljina premaza Površinska težina premaza Elastičnost premaza	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tehnička specifikacija proizvođača	br. 70-10-0129 1) br. 81/EaMS 2)
Debljina premaza Elastičnost premaza	STN EN 1396:2007 tehnička specifikacija proizvođača	br. 70-10-0130 1) br. 81/EaMS 2)
Ponašanje u slučaju eksternog požara	F ROOF.	–
Procena PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Document Cemate/14 3)
Reakcija na vatru	STN EN 13501, A1	–

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ova slovačka izjava o parametrima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 6.

U Čachticama: 2.1.2024

KJG a.s.
Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsednik upravnog odbora