

br. 0005/2025

Izdato u skladu sa Prilogom III uz Uredbu (EU) br. 305/2011 i Uredbe MDVRR SR br. 162/2013 Z. z. i zakona br. 133/2013 Z. z.

1.	Vrsta i trgovački naziv proizvoda:	Samonoseći trapezoidni čelični profili sa dodatnom opremom varijanta: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (krovni) varijanta: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (zidni)
2.	Tip, broj proizvodne serije ili serijski broj, ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:	Tip i broj: vidi pakovanje – ambalaža proizvoda
3.	Određena slovačka norma koja se odnosi na proizvod (oznaka, godina izdanja i naziv):	STN EN 14782:2006
4.	Slovačka tehnička procena, ako je izdata za proizvod (oznaka i naziv), i ime autorizovane osobe, koja ga je izdala:	Ne odnosi se
5.	Namenjeno korišćenje građevinskog proizvoda u skladu sa primenjenom određenom normom, ili slovačkom tehničkom procenom:	Čelični trapezni profili se proizvode hladnim oblikovanjem. Koristi se čelik obostrano galvanski pocinkovan debljine od 0,50 mm do 0,80 mm, čelik S250GD+Z275, S280GD+Z275 i S320GD+Z275, ili: čelični lim obostrano galvanski pocinkovan debljine od 0,50 mm do 0,80 mm, čelik S250GD+Z200, S280GD+Z200 i S320GD+Z200 sa organskim premazom poliester SP25 debljine 25 µm ili poliester mat SPm35 debljine 35 µm sa prednje strane, lak debljine 7 µm sa zadnje strane, dužine od 0,5 m do 12 m. Čelični trapezni profili su namenjeni za gradnju lakih krovnih ogrtača za krovove s minimalnim nagibom 10° u presezanju kod prečnog spajanja min. 200 mm, ili za krovove s minimalnim nagibom 8° bez prečnih spojeva, kao i za lake zidne ogrtače građevina. U opremu spadaju opšavi žljebnjaka, završni žljebnjaci, opšavi i oplata proizvedene od jednakog materijala kao trapezni profili. U slučaju da se proizvod koristi izvan svoje namene, način i uslovi za dato korišćenje se moraju konsultovati sa projektantom i statikom. Kod spajanja profila raznih površinskih izrada, potrebno je razmotriti i mogući uticaj korozije.
6.	Trgovački naziv, adresa sedišta, MBO proizvođača i mesto proizvodnje:	KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 Čachtice, MBO 31439951, ul. Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.	Ime i adresa opunomoćenog zastupnika, ako je imenovan:	Ne odnosi se
8.	Primenjeni sistem ili sistemi procene parametara po objavi MDVRR SR (Ministarstva transporta i izgradnje Slovačke republike) br. 162/2013 Z. z:	Sistem III
9.	Slovačkog sertifikata datum(i) izdavanja, ako su izdati, i naziv autorizovane osobe, koja ga je izdala:	Ne odnosi se

DEKLARISANI PARAMETRI

OSOBINA	DEKLARISANA VREDNOST ILI KLASA PO	BROJ PROTOKOLA O ISPITIVANJU I REFERENTNA LABORATORIJA
Otpornost na koncentrisano opterećenje	STN EN 14782:2006 , prilog B koncentrisano opterećenje snagom $F = 1200N$ bez potpunog kolapsa	br. 70-11-0029 1) br. 70-11-0048 1) br. 70-11-0057 1) br. 70-11-0030 1) br. 70-11-0049 1)
Granična odstupanja dimenzija	STN EN 14782:2006 , tabela 1 debljina t_{cor} STN EN 508-1:2009 , visina, razmak talasa profila, širina gornje trake, širina donje trake, širina za skladištenje	br. 70-11-0044 1) br. 70-10-0044 1)
Tolerancije oblika	STN EN 10169-1:2007 STN EN 10346:2010 tehnička specifikacija proizvođača	br. 70-11-0044 1)
Ispitivanje zatezanjem	ISO 6892-1:2009 B ASTM E8, JIS Z 2241	br. 284 2) br. 285 2) br. 408 2) br. 409 2)
Ponašanje u slučaju eksternog požara	F ROOF	–
Procena PCS	STN EN ISO 1716	Dossier H021344-Documet Cemate/14 3)
Reakcija na vatru	STN EN 13501, A1	–

Za TR-KJG 18 A, TR-KJG 18+A prema STN EN 14782:2006 maks. raspon potpore $L1 = 1000$ mm.
Za TR-KJG 35 A, TR-KJG 35+A prema STN EN 14782:2006 maks. raspon potpore $L1 = 1500$ mm.

- 1) **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.**, Skúšobné pracovisko, Krmanova 5, 040 00 Košice
- 2) **U.S.Steel Košice-Labortest, s.r.o.**, Akreditované skúšobné laboratórium Studenej valcovne, 044 54 Košice
- 3) **Laboratoire National de Métrologie et d'Essais**, 75724 Paris Cedex15, Laboratoire de Trappes, 78197 Trappes Cedex

Ova slovačka izjava o parametrima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u tački 6.

U Čachticama: 2.1.2024

KJG a.s.

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice

Eduard Kollár ml.
predsednik upravnog odbora